

ACIER - LES TRADITIONNELS - Collection *Essentielle*

Collection *Essentielle*

Des portails traditionnels aux lignes classiques

Découvrez les clôtures P. 110
Découvrez les automatismes P. 138

Modèle Lerne semi-ajouré - Battant forme chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT

SOMMAIRE

Modèle PLEIN



LERNE

90

Modèles SEMI-AJOURÉS



LERNE

90



CHEVIGNY

90

3 coloris standards



7016 FT
Gris anthracite

9005 FT
Noir

9016 FT
Blanc

17 coloris hors standards



FABRICATION FRANÇAISE



Modèle PLEIN

LERNE



Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT

Caractéristiques techniques

Montants : 30 x 30 mm | **Traverses :** 25 x 25 mm

Remplissage : barreaux appointis en tube carré 14 x 14 mm
Cache vue suivant la lisse et soubassement tôle

Types d'ouverture



Modèles SEMI-AJOURÉS

LERNE



Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT

Caractéristiques techniques

Montants : 30 x 30 mm | **Traverses :** 25 x 25 mm

Remplissage : barreaux appointis en tube carré 14 x 14 mm
Soubassement tôle

Types d'ouverture



CHEVIGNY



Battant et portillon droits (A) - Noir 9005 FT

Caractéristiques techniques

Montants : 30 x 30 mm | **Traverses :** 25 x 25 mm

Remplissage : barreaux appointis en tube carré 14 x 14 mm
Soubassement tôle

Types d'ouverture



ACIER - LES TRADITIONNELS - Collection *Tradition*

Collection *Tradition*

▮ Des portails traditionnels
au charme authentique

↓ ↓ ↓
Découvrez les clôtures P. 110
Découvrez les automatismes P. 138



Modèle Mathura semi-ajouré - Portillon et battant droits (A) - Noir 9005 FT

SOMMAIRE

Modèles PLEINS

	COSTANS	94
	EREVINE	94
	KELLER	95
	MATHURA	95

Modèles SEMI-AJOURÉS

	COSTANS	96
	EREVINE	96
	KELLER	96
	MATHURA	97

Modèles AJOURÉS

	EREVINE	98
	KELLER	98

3 coloris standards



Autres coloris sur demande




FABRICATION FRANÇAISE




* Option Anti-co + (jusqu'à 10 ans de garantie)

17 coloris hors standards




Modèles PLEINS

D COSTANS



Coulissant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT



Battant chapeau de gendarme (C)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant


Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux \varnothing 18 mm appointis
Cache vue droit festonné tôle
Soubassement tôle


Types d'ouverture



D EREVINE



Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT



Battant chapeau de gendarme (C)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux \varnothing 18 mm
Cache vue suivant la lisse tôle
Soubassement tôle

Types d'ouverture



KELLER



Battant droit (A) - Noir 9005 FT



Battant droit (A)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm appointis

Cache vue droit festonné tôle

Soubassement tôle embouti

Types d'ouverture



Portillon



Battant



Coulissant

MATHURA



Battant droit (A) - Noir 9005 FT



Battant droit (A)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm appointis

Cache vue festonné tôle

Soubassement tôle

Types d'ouverture



Portillon



Battant



Coulissant

Modèles SEMI-AJOURÉS

D COSTANS



Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm appointis
Soubassement tôle embouti

Types d'ouverture



Portillon

Battant

Coulissant

D EREVINE



Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm
Soubassement tôle

Types d'ouverture



Portillon

Battant

Coulissant

D KELLER



Portillon et coulissant droit (A) - Noir 9005 FT

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm appointis
Soubassement tôle

Types d'ouverture



Portillon

Battant

Coulissant

MATHURA



Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm appointis
Soubassement tôle

Portillon et battant droits (A) - Noir 9005 FT

Types d'ouverture



Portillon




Battant



Coulissant



Battant droit (A) - Noir 9005 FT



Battant droit (A)

Modèles AJOURÉS

D EREVINE



Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT



Battant chapeau de gendarme (C)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm
Soubassement barreaudé

Types d'ouverture



Portillon



Battant



Coulissant

D KELLER



Battant droit (A) - Noir 9005 FT



Battant droit (A)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm appointis
Soubassement barreaudé

Types d'ouverture



Portillon



Battant



Coulissant

ACIER - LES TRADITIONNELS - Collection *Excellence*

Collection *Excellence*

Des portails traditionnels alliant simplicité et élégance

Découvrez les clôtures P. 110
Découvrez les automatismes P. 138



Modèle Dinard plein - Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT

SOMMAIRE

Modèles PLEINS



DINARD

102



JARNY

102

Modèles SEMI-AJOURÉS



DINARD

103



JARNY

103

Modèles AJOURÉS



DINARD

104



JARNY

104

Collection DIY




FILLING

105

20 coloris standards



Autres coloris sur demande




Modèles PLEINS

DINARD



Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT



Battant chapeau de gendarme (C)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux ø 18 mm avec manchons et pointes fleurs de lys
Cache vue suivant la lisse festonné et tôle
Soubassement tôle


Types d'ouverture



JARNY



Battant droit (A) - Noir 9005 FT



Battant droit (A)


Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant


Remplissage : barreaux ø 18 mm avec manchons et pointes fleurs de lys
Cache vue suivant la lisse festonnée et tôle
Soubassement tôle

Types d'ouverture




Modèles SEMI-AJOURÉS

DINARD



Battant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT



Battant chapeau de gendarme (C)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux \varnothing 18 mm avec manchons et pointes fleurs de lys
Soubassement tôle

Types d'ouverture



Portillon



Battant




Coulissant

JARNY



Battant droit (A) - Noir 9005 FT



Battant droit (A)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux \varnothing 18 mm avec manchons et pointes fleurs de lys
Soubassement tôle

Types d'ouverture



Portillon



Battant




Coulissant

Modèles AJOURÉS

DINARD



Coulissant chapeau de gendarme (C) - Noir 9005 FT



Battant droit (A)

Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant

Remplissage : barreaux \varnothing 18 mm avec manchons et pointes fleurs de lys
Soubassement barreaudé avant manchons


Types d'ouverture



JARNY



Battant droit (A) - Noir 9005 FT



Battant droit (A)


Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses : 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm en version coulissant


Remplissage : barreaux \varnothing 18 mm avec manchons et pointes fleurs de lys
Soubassement barreaudé avant manchons

Types d'ouverture



D FILLING

Créez un portail à votre image



Caractéristiques techniques

Montants : 40 x 40 mm

Traverses : 40 x 40 mm

Remplissage : à composer par vos soins

Finition : acier galvanisé

Types d'ouverture



Portillon



Battant




Coulissant



= *Votre portail*



PORTAIL BATTANT




Vue extérieure

PORTAIL COULISSANT


Pièce de guidage

Pièce de réception



Vue intérieure

AIDE AU CHOIX



		Systèmes d'ouverture		Formes	
		1	2	A	C
<i>Essentielle</i>		LERNE PLEIN	•		•
		LERNE SEMI-AJOURÉ	•		•
		CHEVIGNY SEMI-AJOURÉ	•		•
<i>Tradition</i>		COSTANS PLEIN	•	•	•
		EREVINE PLEIN	•	•	•
		KELLER PLEIN	•	•	•
		MATHURA PLEIN	•	•	•
		COSTANS SEMI-AJOURÉ	•	•	•
		EREVINE SEMI-AJOURÉ	•	•	•
		KELLER SEMI-AJOURÉ	•	•	•
		MATHURA SEMI-AJOURÉ	•	•	•
		EREVINE AJOURÉ	•	•	•
		KELLER AJOURÉ	•	•	•
<i>Excellence</i>		DINARD PLEIN	•	•	•
		JARNY PLEIN	•	•	•
		DINARD SEMI-AJOURÉ	•	•	•
		JARNY SEMI-AJOURÉ	•	•	•
		DINARD AJOURÉ	•	•	•
		JARNY AJOURÉ	•	•	•
		FILLING	•	•	•

Tous les modèles existent en portillon

COULEUR DES GONDS



9005 FT
Noir

POIGNÉE

ALUMINIUM NOIRE

	Limites dimensionnelles de passage		Sections portails battants		Sections portails coulissants	
	Battants	Coulissants	Montants	Traverses	Montants	Traverses
			30 x 30 mm	25 x 25 mm	-	-
			30 x 30 mm	25 x 25 mm	-	-
			30 x 30 mm	25 x 25 mm	-	-
	4 000 mm	4 000 mm	40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	15 x 30 mm / 30 x 30 mm	80 x 40 mm	100 x 40 mm
			40 x 40 mm	40 x 40 mm	80 x 40 mm	40 x 40 mm