



**BOIS
ALU**



La noblesse
du BOIS

FUSIA



La modernité
de l'ALUMINIUM



La menuiserie à OUVRANT CACHÉ, EXTÉRIEUR ALUMINIUM

« Design extérieur moderne et élégant qui offre des lignes droites et contemporaines »

+ ESTHÉTIQUE


- Le drainage caché contribue à un rendu esthétique épuré
- Finesse de la masse vue centrale : 108 mm (fenêtre 2 vantaux)
- Finitions extérieures : un large choix de couleurs disponibles

+ PRATIQUE

- L'ouvrant caché permet une optimisation du clair de vitrage, une surface vitrée identique entre les parties fixes et ouvrantes et un apport solaire optimal, de +15% par rapport à un ouvrant visible
- Seuil aluminium PMR de 20 mm disponible

+ PERFORMANT

- Double vitrage isolant avec faible émissivité et de nombreuses options possibles : thermique, acoustique et sécurité, jusqu'à 40 mm pour une meilleure performance
- Finition aluminium :
Classe 2 garantie 25 ans (maintien couleur et brillance, excellente résistance aux intempéries et rayures, facilite l'entretien)
Classe 1 garantie 10 ans



(1) En fonction de la typologie et des dimensions de la menuiserie




FABRIQUÉ EN FRANCE
& 100% sur mesure

innovante, moderne et PERFORMANTE ! INTÉRIEUR BOIS

« La chaleur du bois, des lignes épurées et contemporaines »

+ ESTHÉTIQUE

- Finesse des montants
- Paumelles invisibles* possible pour un rendu esthétique sobre et une modernité optimale !
- Design intérieur chaleureux et moderne grâce à ses lignes droites et épurées
- Possibilité de battement centré pour un rendu plus esthétique
- Cache-fiches modernes pour un design assorti à la poignée
- Large choix de personnalisation intérieure :
- 9 finitions lasurées
- 12 finitions laquées (découvrez le détail en page 6)

*Ouverture à 88° et compatible avec l'ouverture oscillo-battante.

+ SÉCURITÉ RENFORCÉE

- La quincaillerie à **renvoi d'angle** assure une condamnation multipoints haute et basse par le verrouillage de galets champignon en acier derrière des gâches renforcées
Poignée **Secustik®** anti-effraction
- Autre possibilité : poignée **SecuForte®**, à verrouillage automatique



Nouvelle façon d'actionner la poignée :
Appuyer et tourner

- Protection efficace contre les tentatives d'effraction** : lorsque la fenêtre est en position fermée ou en oscillo-battante la poignée est automatiquement verrouillée
- Limite le risque de défenestration.**
Répond aux exigences de la FD P20-200

En complément : COULISSANT

Un **oscillo-coulissant à translation**, vient compléter l'offre FUSIA.
Proposant une cinématique coulissante et une technologie à frappe, l'ouvrant vient se loger dans son dormant, compressant les joints d'étanchéité pour assurer de très bonnes performances.

L'offre couleur, les sections et les masses vues sont identiques à l'offre menuiserie à frappe, assurant ainsi une homogénéité esthétique et visuelle pour l'habitat, à l'intérieur comme à l'extérieur.




TECHNICITÉ

Innovation Primée



La menuiserie FUSIA récompensée
LAURÉATE ARGENT des Awards menuiseries - fermetures du salon BATIMAT et EQUIPBAIE



Liaison intelligente des matériaux ouvrant et dormant brevetée

- 1 Étanchéité assurée par 3 joints
- 2 Structure multimatériaux
- 3 Ouvrant caché
- 4 Feuillure d'ouvrant modulable permettant l'utilisation de toute épaisseur de vitrage, de 28 à 40 mm




PERSONNALISATION


Une **OFFRE COMPLÈTE** de fenêtres, portes-fenêtres et coulissants pour des façades harmonieuses.
Différents **types d'ouvertures, configurations et accessoires** sont possibles.

LES DIFFÉRENTES FORMES*

* Se référer à votre conseiller pour l'étude de la faisabilité



LES TYPES D'OUVERTURES FENÊTRES



LES TYPES DE SOUBASSEMENTS

Personnalisez vos portes FUSIA avec des soubassement design !






Panneau plate bande pour l'intérieur



Panneau soubassement lisse pour l'extérieur ou l'intérieur

LES VITRAGES SPÉCIAUX

De nombreux vitrages spécifiques sont disponibles dans différentes catégories : décoratif, occultant, acoustique, retardateur d'effraction.



LES PETITS-BOIS

Personnalisez les fenêtres et portes-fenêtres FUSIA en y ajoutant des petits bois : Possibilité de petits-bois intégrés.



collés 30 mm intérieurs



collés 30 mm extérieurs

LES POIGNÉES

Coloris :



HAMBURG



Secustik®
SecuForte®

Entrebâilleurs, vitrages, poignées, petits-bois, fiches, volets roulants, caches-fiches...


Pour la personnalisation de vos menuiseries, demandez à votre conseiller les offres d'accessoirisation.

NUANCIER

21 finitions bois pour l'intérieur & 19 coloris pour l'extérieur sont disponibles pour adapter vos menuiseries avec l'architecture de votre habitation.

FINITIONS* BOIS

LASURÉES



LAQUÉES



*Autres teintes sur consultation / coloris non contractuels


COLORIS ALU

SABLÉS



O Laquages classe 2

SATINÉS



Nuancier avec l'effet matière disponible pour valider vos finitions auprès de votre conseiller !



Les menuiseries FUSIA sont éco-conçues grâce à son système innovant d'assemblage des 2 matériaux : BOIS/ALUMINIUM.

Les menuiseries FUSIA sont composées de profils bois certifié PEFC (uniquement pour le chêne) pour garantir un renouvellement de la matière première par une bonne gestion de la forêt dont elles sont issues.

Le Groupe LORILLARD a toujours agi de manière responsable en faveur du développement durable. Depuis 2023, nos actions s'accroissent. Le Groupe s'est lancé dans une démarche de sobriété et d'efficacité durable avec son projet de décarbonation à grande échelle.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Suivez-nous sur LinkedIn avec le hashtag : #ouVERTureUneFenetrePourMaPlanete

Ou découvrez le projet sur notre site :



CERTIFICATS et LABELS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

L'ensemble des menuiseries répondent aux exigences de la Réglementation Environnementale de 2020.



C'est ainsi que la gamme FUSIA a intégré dès sa conception la possibilité d'être démantelée en fin de vie grâce à son système d'assemblage breveté sans colle.



Alu
Laquages
classe 2



Alu
Laquages
classe 1